

Comune di Padova

Provincia di Padova

VARIANTE AL P.d.C. 3603/14 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI E DI UNA STRUTTURA PER LA CURA DELLA PERSONA, UBICATI IN VIA DEL COMMISSARIO A PADOVA

COMMITTENTE:

FINVIT S.r.l.
Via Pierobon n°46 - cap. 35010
Limena PD

COINTESTATARIO P.d.C.:

COOP. SOCIALE CITTA' SO.LA.RE.
Via del Commissario n°42 - cap. 35124
Padova


PROGETTAZIONE - COORDINAMENTO GENERALE

STUDIO

ARCHIPOLIS

ANTONIO VENTURATO - PIETRO REGAZZO
ARCHITETTI

Tel 049 8941025 - Fax 049 8078905
via Savelli, 9/D - 35129 Padova
e_mail progetti@studioarchipolis.it



ELABORATO: VERIFICA PERMEABILITA'

SCALA: 1:200

DATA: NOVEMBRE 2017

COMMESSA	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	NUMERO EDIFICIO	TIPO ELABORATO	N° TAVOLA	REVISIONE	N°PIANO
social housing nucleo 2 Padova			ARC	18	00	P_0

LEGENDA

-  EDIFICI DI PROGETTO
-  AMBITO DI PROGETTO
-  PARCHEGGI IN BETONELLA DRENANTE
-  SUPERFICIE DRENANTE

Nel calcolo è stata computata solamente la superficie al di fuori dell'ingombro del piano interrato

PERMEABILITA' DEI SUOLI

Superficie fondiaria totale	8976.27 mq
Superficie drenante minima	$8976.27 \times 25\% = 2244.07$ mq
AREA DI PROGETTO	
Superficie drenante	3106.37 mq
Superficie parcheggio drenante	$746 \times 50\% = 373$ mq
	3106.37 mq + 373 mq = 3479.37 mq
	3479.37 mq > 2244.07

