

ALLEGATO E**RELAZIONE TECNICA****INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DI TRE TRATTI DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA VERGERIO**

L'ambito di intervento riguarda tre tratti di marciapiede lungo via Vergerio, come indicato negli allegati alla presente relazione.

L'intervento prevede la sistemazione del marciapiede, della cordonatura in trachite e delle rampe disabili, per una lunghezza complessiva di circa 291 ml.

I lavori prevedono la delimitazione e la messa in sicurezza, delle aree interessate, mediante opportuna segnaletica stradale mobile, segnaletica di tipo luminoso, barriere tipo New-Jersey per la circoscrizione del cantiere. Un operaio qualificato, inoltre, avrà il compito di gestire la sicurezza dell'area.

Nello specifico, verrà effettuata una operazione di rimozione, cernita e recupero dei pezzi idonei (ove possibile) delle cordonate esistenti in trachite; verrà preparato il fondo di posa mediante la sistemazione del terreno, la sua costipazione, livellatura e sagomatura; verranno posate le cordonate recuperate mediante sigillatura dei giunti e riempimento dello scavo.

Infine, verranno sistemati i tratti di marciapiede, indicati in planimetria allegata, mediante fresa del manto di usura esistente, fino ad una profondità di 3 cm, e successiva riasfaltatura. Ove necessario, verranno messi in quota i pozzetti caditoia e verrà effettuato il ripristino delle rampe per disabili dei marciapiedi.

Tutto il materiale demolito verrà smaltito in discarica autorizzata.

I tecnici

Studio Archipolis

Antonio Venturato

Pietro Regazzo